



MOBILE WANDSYSTEME

Tischaufsatz

Wände

Tischaufsätze von PREFORM, dem Spezialisten für akustische Wände

Völlig unabhängig vom Tischmodell sind Tischaufsätze der Preform Produktlinien die ideale Lösung, direkt am Arbeitsplatz effektive akustische Abschirmung zu erzielen

- mit passender Adaption für alle Büromöbelsysteme

- flexibel an Arbeitstische montiert
- ausgestattet mit dem exklusiven patentierten Absorptionsmaterial Gipschaum

PREFORM gehört zu den führenden Unternehmen für Arbeitsplatzgestaltung, Raumgliederung und Akustik im Büro mit über 35 Jahren Know-how und Erfahrung
Qualitätsprodukte „Made in Germany“



Concept

Dank produktspezifischer Adaptionen können PREFORM Tischaufsätze an alle Arbeitsplatzprogramme namhafter Büromöbelhersteller montiert werden.

- Decato® Modul/ModulSystem Tischaufsätze setzen die geradlinige Gestaltung des modularen Wandsystems erfolgreich fort
- in einer Wanddicke von 40 mm, mit vertieften Aluminium-Abdeckungen
 - als schlicht rahmenlose Variante oder mit
 - vertikalen seitlichen Systemprofilen zur weiteren Funktionalität

In verschiedenen Montage-Positionen rund um den Arbeitsplatz:



auf Tischfläche



zwischen Tischplatten - Doppel-Arbeitsplatz




hinter Tischkante

Decato® Modul System

Adaptionen für Decato® Modul/ModulSystem Tischaufsätze:


von der Steckverbindung im Rahmen über Klemmen für Einzel- oder Doppelarbeitstische bis zur Befestigung am Systemprofil

Die stoffbezogenen akustischen Tischaufsatz-Module sind pinnbar und lassen sich mit Accessoires organisieren.



Wandausführung mit stoffbezogener oder pulverbeschichteter Abdeckung

Tischaufsätze auf Tischplatte



direkte unsichtbare Befestigung in Tischplatte



Klemmen ohne/mit Distanz (für Kabelführung)



Klemmen zum Einstecken der Wand an beliebiger Position, Befestigung von oben (Schiebeplatte) Befestigung von unten




Tischaufsätze hinter Tischkante

Zwei Adaptionsvarianten stehen zur Verfügung - für feste Tischplatten oder Tische mit Schiebeplatte

Befestigung der Tischklemmen direkt im Systemprofil der Decato® ModulSystem Tischaufsätze

Schraubverbindung in die Decato® Modul/ModulSystem Wandkonstruktion
- herstellerspezifische Tischadaption



Klemme mit Nutenstein für Systemprofil

Klemme mit Nutenstein für Systemprofil, versetzt





Formfac®



Unter den mobilen Stellwandssystemen ist Formfac® längst ein Klassiker.
Auch bei den Tischaufsatzwänden setzt sich die geniale Idee der halbkreisförmigen Wandseiten fort.
Formfac® 4 Acoustic, in der Wanddicke von 35 mm mit Gipschaum-Füllung
- Abdeckungen oben/seitlich stoffbezogen oder Aluminium, seitlich Velour

Durch das vielfältige Angebot an Adaptionen sind die Tischaufsätze in beliebigen Positionen an allen gängigen Tischmodellen montierbar.

Accessoires und zusätzliche Sichtblenden werden über die obere Rundkante gesteckt.




direkte unsichtbare Befestigung in Tischplatte

Tischaufsätze auf Tischplatte




Tischaufsätze Doppeltisch



Tischaufsätze hinter Tischkante

Mehrere Adaptionenvarianten stehen zur Verfügung - für feste Tischplatten oder Tische mit Schiebeplatte



Klemmen ohne/mit Distanz (für Kabelführung)



Klemmen zum Einstecken der Wand an beliebiger Position für Einzeltisch, auf Tischfläche oder versetzt hinter Tischkante



Klemmen zum Einstecken der Wand an beliebiger Position für Doppel-Arbeitsplätze in einer Tischhöhe



Schraubverbindung in die Formfac® 4 Wandkonstruktion - herstellereigenspezifische Tischadaption



Decato® Modul/ModulSystem-Tischaufsätze können mit der aufgesetzten LED-Beleuchtung AWL ergänzt werden



Die Vorteile der aufgeräumten Leuchte AWL in der Raumplanung:

Raumbeleuchtung mit Grundbeleuchtung und aufgeräumter Leuchte; ohne Steh-, Pendel- und Arbeitsplatzleuchten

komplette Ausleuchtung der Tischfläche und des Arbeitsplatzes ohne störende Schattenbildung, Blendung und Reflexion

Indirekt-/Direktbeleuchtung getrennt dimm- und schaltbar
individuell für jeden Mitarbeiter

akustische Verbesserung des Arbeitsplatzes durch positive Beugung des Schalls an der aufgeräumten Leuchte

Light

**GIPSSCHAUM – das patentierte Kernmaterial
einzigartig und exklusiv für PREFORM Wandelemente**

- für den Einsatz im Büro entwickelt und in eigener Fertigung hergestellt.

Bei den Wandsystemen wird besonderer Wert auf die hoch schallabsorbierende wie auch schalldämmende Wirkung des PREFORM-exklusiven Gips schaums gelegt. (Prüfbericht der Schallabsorption nach ISO 354; Patente in EU, USA, Kanada)



Die Vorteile des Gips schaums in Kürze:

variable Akustik durch fertigungsgesteuerte Porosität

höchste Absorption auch bei geringer Plattenstärke

Nachhallzeit und Hörsamkeit können gezielt verbessert werden

Reduktion der Satz- und Wortverständlichkeit

Klimasteuerung durch Speicherung und Abgabe von Luftfeuchtigkeit

recyclingfähig

geruchlos

schadstoffgeprüft

Baustoffklasse B1, schwer entflammbar. Brandkennziffer 5.3 - Swissi Basel



Acoustics




Decampo®

Abschirmung direkt am Arbeitsplatz, mit den innovativen Decampo® Absorberpaneelen aus Wollfilz

- akustische Aufsteckpaneele doppelseitig
- in der Wandstärke von 34 mm
- als komplettes Element verpresst, kleberfrei

Tischaufsätze auf Tischplatte



Ausführung mit Rundstäben



Ausführung Standard - Klemme auf/hinter Tischfläche montiert



Bitte entnehmen Sie detaillierte Informationen zu den Produkten selbst aus den Unterlagen Decato® Modul/ModulSystem, Formfac® 4 Acoustic/Basic und Decampo®.



Geprüfte Sicherheit inklusive Fertigungsstättenüberprüfung



DIN EN ISO 9001:2015 Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems



Ökologische Produktprüfung und -überwachung entsprechend den Zertifizierungskriterien des TÜV Rheinland LGA Products GmbH
wesentliche Zertifizierungskriterien:
Formaldehyd - Emissionsmessung
Emissionsprüfung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
Geruchsmessung



Zertifizierte Produkte entsprechend der Leitlinie L-Q 2010 Qualitätskriterien für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1
Abschnitt 6 Nachweis der Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar)
Brandkennziffer 5.3 - Swissi Basel